

NERI  **FREE
YOURSELF**



2022



Cappuccio fisso con elastico

Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita materiale ipoallergenico senza lattice

Chiusura con cerniera a 2 cursori ricoperta da patta con adesivo

Cuciture ricoperte con nastro in polipropilene termosaldato per garantire un elevato livello di ermeticità dai liquidi

LAMINATO PROKEM®

Impermeabile a spruzzi + aerosol

PP
Polipropilene

PE
Pellicola microporosa di polietilene

Resistente a polveri, fibre, batteri, virus, microparticelle

PROKEM

Barriera mobile

La linea Prokem®, è studiata per offrire una delle più sottili e resistenti barriere protettive contro agenti chimici e biologici, particelle solide disperse nell'aria, fibre sottili, polveri, liquidi nebulizzati, spruzzi e aerosol.

Le caratteristiche del tessuto, unite all'attenta progettazione del capo, assicurano la più completa libertà nei movimenti nel pieno della sicurezza. Questi capi sono molto confortevoli da indossare in quanto morbidi e leggeri, ed offrono una buona traspirazione grazie alla superficie microporosa.

Applicazioni: Protezione dei processi

Settore	Utilizzo	Prokem®	Prokem® Plus
Farmaceutico	Contaminazione dei farmaci da polveri, batteri, spore e parassiti che possono annidarsi nei vestiti normali e nei capelli e cellule epidermiche che possono staccarsi dal corpo.	●	●
Alimentare	Produzioni di cibi destinati a persone o animali per ridurre la contaminazione da batteri, spore, parassiti e cellule epidermiche.	●	●

Applicazioni: Protezione dell'uomo

Settore	Utilizzo	Prokem®	Prokem® Plus
Agricoltura e orticoltura	Manipolazione di insetticidi, fungicidi, fertilizzanti ed erbicidi, per colture commestibili e non commestibili.	●	●
Spargimento di liquidi chimici	Manipolazione di materiali tossici, fuoriuscite e perdite di sostanze pericolose. Spurgo o eliminazione delle scorie di condotti o serbatoi.	●	●
Industriale	<ul style="list-style-type: none"> Lavorazione a contatto con vernici e solventi Pulizia e manutenzione industriale Smaltimento di materiali pericolosi Industria petrolifera 	●	●
Ecologico	Manipolazione e/o lavorazione di materie e rifiuti organici.	●	●
Smaltimento dell'amianto	Lavori di rimozione o produzione in presenza di amianto.	●	●
Chimico	Laboratori e manipolazione di sostanze chimiche conosciute (classe 100).	●	●
Farmaceutico	<ul style="list-style-type: none"> Fabbricazione e manipolazione dei farmaci, medicinali e vaccini Applicazioni medicali, in caso di esposizione a rischi biologici 	●	●
Squadre d'emergenza	<ul style="list-style-type: none"> Pronto intervento nel caso di incidenti nella produzione o trasporto di sostanze pericolose conosciute Operazioni di decontaminazione Protezione da epidemie 	●	●
Militare	Utilizzo nelle zone a rischio di esplosione	●	●
Nucleare	Protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive	●	●



Art. PROKEM®

Tuta intera monouso con cappuccio in 70% polipropilene - 30% polietilene

Cod. **494060** Colore bianco

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene ricoperto da un film microporoso di polietilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 60 g/m²
- Cappuccio fisso con elastico
- Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita senza lattice
- Con trattamento antistatico
- Chiusura con cerniera a 2 cursori ricoperta da patta con adesivo

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Classe 1



Art. PROKEM® PLUS

Tuta intera monouso con cappuccio in 70% polipropilene - 30% polietilene

Cod. **494062** Colore bianco/azzurro

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene ricoperto da un film microporoso di polietilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 60 g/m²
- Cappuccio fisso con elastico
- Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita senza lattice
- Con trattamento antistatico
- Chiusura con cerniera a 2 cursori ricoperta da patta con adesivo
- Cuciture ricoperte con nastro in polipropilene termosaldato

Taglie dalla S alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Classe 1



Art. ECO KEM

Tuta intera monouso con cappuccio in 52% polipropilene - 48% polietilene

Cod. **487060** Colore bianco

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene ricoperto da un film microporoso di polietilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 55 g/m²
- Superficie microporosa
- Cappuccio fisso con elastico senza lattice
- Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita senza lattice
- Con trattamento antistatico
- Chiusura con cerniera e patta di 5 cm

Taglia dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.





Protezione
dagli agenti
biologici



CE

Art. ECO KEM

Tuta intera monouso con cappuccio
in 54% polipropilene - 46%
polietilene

Cod. **487062** Colore verde

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene ricoperto da un film microporoso di polietilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 63 g/m²
- Superficie microporosa
- Cappuccio fisso con elastico senza lattice
- Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita senza lattice
- Con trattamento antistatico
- Chiusura con cerniera e patta di 5 cm
- Protezione dagli agenti biologici: ideale per settore agricolo e attività correlate

Taglia dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



EN ISO
13982-1



EN 13034



EN 14126



EN 1149-5



EN 1073-2



Classe 3

CE

Art. TRIKEM

Tuta intera monouso con cappuccio
in 100% polipropilene trilaminato

Cod. **487065** Colore azzurro

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene trilaminato, resistente all'uso, fresco, confortevole, traspirante, evita la sudorazione eccessiva
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 59 g/m²
- Cappuccio fisso con elastico senza lattice
- Elastico ai polsi, alle caviglie e nella parte posteriore della vita senza lattice
- Chiusura con cerniera e patta di 5 cm
- Con proprietà antistatiche
- Protegge da polveri, sporco, contatto con agenti chimici (spruzzi leggeri, piccoli schizzi, nebulizzazioni), polveri anche sottili disperse in aria.

Taglia dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



EN ISO
13982-1



Tipo 5



EN 13034



Tipo 6



EN 1149-5



EN 1073-2

CE

Art. TUTA PLP

Tuta intera con cappuccio in
100% polipropilene

Cod. **487007** Colore bianco Taglie M - XXL

Cod. **487011** Colore blu Taglie L - XXL

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 40 g/m²
- Cappuccio fisso con elastico senza lattice
- Elastico stringipolso, stringicaviglia, senza lattice
- Senza tasche
- Chiusura con cerniera

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Extra
leggero

CE

Art. CAMICE PROKEM®

Camice monouso in
70% polipropilene - 30% polietilene

Cod. **494066** Colore bianco

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene con fibre traspiranti di polietilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 60 g/m²
- 2 tasche in vita
- 1 tasca al petto
- Chiusura con cerniera
- Collo alla coreana

Taglia dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



CE

Art. CAMICE PLP

Camice in 100% polipropilene

Cod. **487050** Colore bianco

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 40 g/m²
- Polsini a giro, senza elastici
- Senza tasche
- Collo a camicia
- Chiusura con cerniera

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



CE

Art. CAMICE PLP LIGHT

Camice con chiusura a strap in
100% polipropilene

Cod. **487052** Colore bianco

Cod. **487054** Colore azzurro

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 30 g/m²
- Elastico stringipolso senza lattice
- Chiusura con 5 strap
- Collo a camicia, strato singolo
- 2 tasche interne (petto e vita)

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



Non
DPI*

Art. GREMBIULE PLP

Grembiule in 100% polipropilene

Cod. **487068** Colore bianco

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 35 g/m²
- Misure 72 x 92 cm
- Grembiule con pettorina
- Lacci in PLP intorno al collo e sui fianchi
- Confezione da 10 Pz.

Taglia unica

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.



CE



Art. GIUBBINO PLP

Giubbino in 100% polipropilene

Cod. **487072** Colore bianco

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 40 g/m²
- Chiusura con cerniera frontale
- Cappuccio fisso con elastico intorno al viso, senza lattice
- Elastici ai polsi e al fondo, senza lattice

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.



CE



Art. PANTALONE PLP

Pantalone in 100% polipropilene

Cod. **487070** Colore bianco

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 40 g/m²
- Con elastico in vita e alle caviglie, senza lattice

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non
DPI*

Cuffia monouso in 100% polipropilene

Colore bianco

- Con elastico
- Confezione da 100 Pz.

Taglia unica

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.

	Cod.	Art.	Visiera	Peso tessuto
1	487034	P0110	-	21 g/m ²
2	487032	P0112	✓	10 g/m ²
3	487042	P0114	✓	35 g/m ²

Non
DPI*

Art. CUFFIA PO111

Cuffia in 100% polipropilene

Cod. **487030** Colore biancoCod. **487029** Colore azzurroCod. **487031** Colore verde

- Peso tessuto 16 g/m²
- Con elastico in lattice, clip saldata, ripiegata a fisarmonica in barretta elastica
- Confezione da 100 Pz.

Taglia unica

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.

Non
DPI*

Art. CAPPUCCIO PO108

Cappuccio in 100% polipropilene

Cod. **487038** Colore bianco

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 35 g/m²
- Dimensioni: 45 x 46,5 cm
- Con elastico intorno al viso e dietro la nuca, in lattice
- Confezione da 50 Pz.

Taglia unica

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.

Non
DPI*

Art. COPRIBARBA

Copribarba in 100% polipropilene

Cod. **487035** Colore biancoCod. **487036** Colore azzurro

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene
- Materiale ipoallergenico
- Peso tessuto 14 g/m²
- Con elastico
- Confezione da 100 pz.

Taglia unica

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.

Non
DPI*

Art. CAPPELLO PAPER

Cappello in 100% carta

Cod. **487040** Colore bianco

- Modello a bustina con bordino blu
- Peso 80 g/m²
- Cupola in carta perforata
- Girotesta regolabile
- Misura 27,5 x 8,5 cm
- Confezione da 100 Pz.

Taglia unica

Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 1 Co.



Non
DPI*



Art. MANICOTTO
Manicotti in polietilene

Cod. **150055** Colore bianco

Cod. **150056** Colore azzurro

- Economico
- Dimensioni: 40 x 20 cm
- Spessore: 0,018 mm
- Con elastici in lattice
- Confezione da 25 paia

Taglia unica
Pz. x Box 40 Co. Min. Ord. 1 Co.



Non
DPI*



Art. PAPER
Mascherina igienica in carta

Cod. **151143** Colore bianco

- Monouso
- Carta singolo strato
- Con elastico per orecchie
- Dimensioni: 19 x 7 cm
- Confezione da 100 pz.

Taglia unica
Pz. x Box 100 Co. Min. Ord. 1 Co.



Non
DPI*



Art. KIT VISITATORI
Kit igienico

Cod. **463200** Colore bianco

- Copriscarpe in PVC
- Impermeabile in politene
- Mascherina igienica
- Cuffia in PLP con elastico

Taglia unica
Pz. x Box 400 Pz. Min. Ord. 100 Pz.



Non
DPI*



Art. APRON
Grembiule in polietilene

Colore bianco

- Economico
- Con pettorina
- Dimensioni: 70 x 120 cm
- Chiusura posteriore con lacci
- Confezione da 100 pezzi

Taglia unica
Min. Ord. 1 Co.

Cod.	Peso	Spessore	Pz. x Box
141018	12 g/pz.	0,018 mm	10 Co.
141023	28 g/pz.	0,040 mm	5 Co.



Non
DPI*



Art. CALZINO PLP
Calzino in 100% polipropilene

Cod. **550042** Colore bianco

- Adatto come protezione igienica quando si indossano calzature non proprie (es. visite aziendali, cantieri, in cui è necessario indossare scarpe di sicurezza)
- Peso 35 g/m² - Dimensioni: 32 x 11 cm
- Con elastico in lattice
- Confezione da 100 Paia / Busta al paio

Taglia unica
Pz. x Box 5 Co. Min. Ord. 1 Co.



Non
DPI*



Art. COPRISCARPA PLP
Copriscarpa in 100% polipropilene

Cod. **550040** Colore azzurro

- Tessuto-non-tessuto in polipropilene
- Materiale ipoallergenico
- Ideale per visitatori di stalle e aziende agricole
- Peso 35 g/m² - Dimensioni: 38 x 43 cm
- Con elastico in lattice
- Confezione da 100 Pz.

Taglia unica
Pz. x Box 10 Co. Min. Ord. 10 Co.



Non
DPI*



Art. COPRISCARPA
Copriscarpa in CPE

Cod. **550010** Colore azzurro

- Ambidestro
- Con elastico alla caviglia
- Peso 2,6 g/pz.
- Dimensioni: 36 x 15 cm
- Confezione da 5 paia

Taglia unica
Pz. x Box 200 Co. Min. Ord. 10 Co.



Non
DPI*



Art. COPRISCARPA
Copriscarpa in PP/CPE

Cod. **550016** Colore azzurro/bianco

- Ambidestro
- Con elastico alla caviglia
- Peso 9,5 g/pz.
- Dimensioni: 41 x 16 cm
- Confezione da 5 paia

Taglia unica
Pz. x Box 100 Co. Min. Ord. 10 Co.

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI



Tyvek® è un marchio registrato di DuPont®

TYVEK®

Applicazioni: Protezione dei processi

Settore	Utilizzo
Farmaceutico	Contaminazione dei farmaci da polveri, batteri, spore e parassiti che possono annidarsi nei vestiti normali e nei capelli e cellule epidermiche che possono staccarsi dal corpo.
Camere bianche	Operazioni che richiedono un livello di particelle dalle classi 1.000 a 10.000. Operazioni che richiedono la sterilità.
Alimentare	Produzioni di cibi destinati a persone o animali per ridurre la contaminazione da batteri, spore, parassiti e cellule epidermiche.

Applicazioni: Protezione dell'uomo

Settore	Utilizzo
Farmaceutico	Fabbricazione e manipolazione dei farmaci, medicinali e vaccini.
Chimico	Laboratori e manipolazione di sostanze chimiche conosciute (classe 100).
Smaltimento dell'amianto	Lavori di rimozione o produzione in presenza di amianto
Squadre d'emergenza	Pronto intervento nel caso di incidenti nella produzione o trasporto di sostanze pericolose conosciute.
Spargimento di liquidi chimici	Manipolazione di materiali tossici, fuoriuscite e perdite di sostanze pericolose. Spurgo o eliminazione delle scorie di condotti o serbatoi.
Agricoltura e orticoltura	Manipolazione di insetticidi, fungicidi, fertilizzanti ed erbicidi, per colture commestibili e non commestibili.

TYCHEM® F

Tychem® "F" è un materiale di barriera ad alte prestazioni. Viene prodotto combinando il polietilene stratificato Tyvek® a una pellicola rivestita con polimero.

Alte prestazioni contro:

- Polveri e pulviscoli pericolosi
- Sangue e suoi agenti patogeni
- Acidi a base organica e inorganica
- Miscele chimiche a forma di aerosol o spray

Settore	Utilizzo
Chimico	Preparazione e/o manipolazione di sostanze pericolose in forma solida, liquida o gassosa, operazioni di decontaminazione. Interventi su imbarcazioni o condotte che trasportano materiali pericolosi sotto pressione.
Squadre d'emergenza	Intervento e pulizia di sostanze non identificabili sui luoghi di incidenti. Operazioni di decontaminazione.
Petrolifero	Manipolazione di petrolio e solventi. Pulitura delle cisterne per il petrolio.
Gestione dei prodotti	Decontaminazione ed eliminazione di sostanze chimiche pericolose e sconosciute.

TYCHEM® C

Tychem® "C" è un materiale di barriera ad alte prestazioni. Viene prodotto combinando il polietilene stratificato Tyvek® a una pellicola rivestita con polimero.

Alte prestazioni contro:

- Polveri e pulviscoli pericolosi
- Sangue e suoi agenti patogeni
- Acidi a base organica e inorganica
- Miscele chimiche a forma di aerosol o spray

PROSHIELD™

Il tessuto Proshield™ è un materiale di barriera allo sporco di buone prestazioni. Viene realizzato con una speciale qualità di tessuto Tyvek® leggero, confortevole e tuttavia tenace e resistente.

Settore:

- Pulizie industriali
- Visite aziendali
- Manipolazione immondizia
- Fai da te
- Autoriparazioni
- Magazzinaggio
- Riparazioni elettrodomestici
- Trattamento animali
- Edilizia e costruzioni
- Tinteggiatura e decorazioni



Art. TYVEK® 500 XPERT

Tuta intera con cappuccio in Tyvek® 1431N

Cod. **494012** Colore bianco

- Peso tessuto 41 g/m²
- Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita e intorno al viso
- Chiusura con cerniera
- Cuciture esterne rinforzate
- Cappuccio elasticizzato
- Tirazip larga facile da afferrare
- Taglio ergonomico per una perfetta vestibilità e libertà di movimento

Taglie dalla S alla XXL

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



EN ISO 13982-1



Tipo 5B

EN 13034



Tipo 6B

EN 14126



EN 1149-5



EN 1073-2



Classe 2



Art. TYVEK® 600 PLUS

Tuta intera con cappuccio in Tyvek® 1431N

Cod. **494016** Colore bianco

- Peso tessuto 41 g/m²
- Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita e intorno al viso
- Chiusura con cerniera ricoperta da patta autoadesiva
- Cappuccio elasticizzato con patta autoadesiva sul mento
- Cuciture ricoperte con nastro blu
- Elastico passadito

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



EN 14605



Tipo 4B

EN ISO 13982-1



Tipo 5B

EN 13034



Tipo 6B

EN 14126

EN 1073-2



Classe 2



Art. PROSHIELD® 8 PROPER

Tuta in Tyvek® microperforato

Cod. **494009** Colore grigio

- Peso tessuto 60 g/m²
- Collo alla coreana
- Chiusura con cerniera ricoperta da patta
- 2 tasche in vita
- Elastico ai polsi e in vita
- Ideale per il fai da te, la manutenzione e pulizia generali, e altre applicazioni non pericolose

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. PROSHIELD® 4 PRACTIK

Tuta in Tyvek® microperforato
1622E

Cod. **494011** Colore bianco

- Peso tessuto 41 g/m²
- Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita e intorno al viso
- Cappuccio fisso
- Chiusura con cerniera
- Ideale per il fai da te, la manutenzione e pulizia generali, e altre applicazioni non pericolose

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 25 Pz. **Min. Ord.** 25 Pz.



Art. TYCHEM® 6000 F

Tuta intera con cappuccio in Tyvek®

Cod. **494015** Colore grigio

- Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita e intorno al viso
- Chiusura con cerniera ricoperta da doppia patta autoadesiva per una elevata protezione
- Cappuccio elasticizzato con patta autoadesiva sul mento
- Cuciture rinforzate e ricoperte con adesivo barriera
- Elastico passadito

Taglie dalla S alla XXL

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



EN 14605



Tipo 3B

EN 14605



Tipo 4B

EN ISO

13982-1



Tipo 5B

EN 13034



Tipo 6B

EN 14126



EN 1149-5



EN 1073-2



Classe 1



Art. TYCHEM® 2000 C

Tuta intera con cappuccio in Tyvek®

Cod. **494018** Colore giallo

- Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita e intorno al viso
- Chiusura con cerniera ricoperta da doppia patta autoadesiva per una elevata protezione
- Cappuccio elasticizzato con patta autoadesiva sul mento
- Cuciture rinforzate e ricoperte con adesivo barriera
- Elastico passadito

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



EN 14605



Tipo 3B

EN 14605



Tipo 4B

EN ISO

13982-1



Tipo 5B

EN 13034



Tipo 6B

EN 14126



EN 1149-5



EN 1073-2



Classe 1



Art. CAMICE TYVEK® PRACTIK
Camice in Tyvek® microforato 1622E

Cod. **494019** Colore bianco

- Peso tessuto 41 g/m²
- Collo a camicia
- 2 tasche
- Chiusura con bottoni a pressione

Taglie dalla M alla XXL

Pz. x Box 25 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



Art. GREMBIULE
Grembiule in Tyvek®

Cod. **141020** Colore bianco

- Dimensione cm 70 x 90
- Lacci al collo e in vita

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 100 Pz.



Art. CAMICE
Camice in Tyvek®

Cod. **494020** Colore bianco

- Collo alla coreana
- 3 tasche
- Chiusura con bottoni a pressione

Taglie dalla M alla XL

Pz. x Box 50 Pz. **Min. Ord.** 10 Pz.



Art. MANICOTTI
Manicotti in Tyvek®

Cod. **494030** Colore bianco

- Peso tessuto: 42 g/m²
- Lunghezza: 45 cm
- Elastico al polso e sul braccio

Taglia unica

Pz. x Box 100 Paia **Min. Ord.** 100 Paia



Art. CAPPUCCIO
Cappuccio in Tyvek®

Cod. **494025** Colore bianco

- Peso tessuto: 42 g/m²
- Cappuccio con colletto e elastico attorno al viso e al collo

Taglia unica

Pz. x Box 100 Pz. **Min. Ord.** 100 Pz.



Art. COPRISCARPE
Copriscarpe in Tyvek®

Cod. **550020** Colore bianco

- Altezza 16 cm ca.
- Lunghezza: 34 cm ca.
- Con elastico alla caviglia

Taglia unica

Pz. x Box 200 Paia **Min. Ord.** 200 Paia



Art. TYCHEM®2000 TAPE
Nastro adesivo protettivo in Tychem® 2000

Cod. **156056** Colore giallo Dim. 4,8cm x 50m

- Nastro adesivo per rinforzo indumenti monouso di protezione da agenti chimici (acidi e basi inorganici) e dai comuni agenti per le pulizie industriali
- Utilizzabile con indumenti di tipo 3, 4, 5, 6 per fissarli e garantire tenuta nei punti di collegamento con altri DPI
- Riposizionabile, facile da rimuovere
- Certificato secondo Regolamento (EU) 2016/425

Pz. x Box 12 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

NERI 
FREE YOURSELF

